

EUROTENTS



Hvem er vi

Med over 40 år i branchen har vi i Eurotents som formål at udvikle og producere helårstelte og fortelte for det nordiske marked. Eurotents er et registreret varemærke som ejes af norske Eurotents Skandinavia AS. Vores produkter er vældig populære i de nordiske lande, så her har vi helt klart truffet med vores filosofi.

Filosofi

Vi har gennem mange år, og i et tæt samarbejde med vores kunder, udviklet vores koncept beregnet på hvad vi synes helårscamping skal handle om. Vi mener at god kvalitet er noget alle skal kunne vælge, og tilmed til en fornuftig pris. Vi designer, udvikler og tester vores telte i Norden, mens produktionen foregår i Tyskland, så der mellem os og fabrikken ikke er nogen mellemlidende der gør produktet dyrere. Det gør at vi kan tilbyde konkurrence dygtige priser, samtidig med at vi bevarer vores innovation og produktudvikling så tæt som mulig til slutbrugeren.

Kvalitet

Vi vælger kvalitetsmaterialer fra øverste hylde, blandt de største leverandører i Europa. En af de mest kritiske materialer i et telt er dugen, så i vores modeller vil du derfor finde en kvalitetsstemplet væv produceret af den internationale markedsleder TenCate, udviklet til at kunne tåle en kraftigere påvirkning og dermed bedre tilpasset de nordiske vejrforhold.



Vi hos Team Eurotents ønsker at give dig den bedste kundeoplevelse.

Nordiske navn

Samtidig har hele vores produktserie fået nyt navn, som vil repræsentere vores nordiske tilhørsforhold. Vores helårstelte vil gå under navnene Ask og Embla. Vi relancerer også vores koncept, som skal give dig som kunde mere tryghed og flere fordele. Den største forskel for dig som kunde er at vi nu giver 5 års garanti på vores produktserier, samt at vi giver prisgaranti.

Det er slut med at sætte op og tage forteltet ned. Ask står oppe hele året, og den stabile konstruktion gør at den nemt takler de nordiske forhold teltet udsættes for.

Ask er helårsteltet som tilbyder den optimale løsning for camping gennem alle årstider. Tre døre i fuld bredde, stativ af kraftige aluminiumprofiler, vindues afdækning med lynlås, samt myggenet og ventilation i gavlene. Teltet leveres med det vigtige undertag for at formindske kondens, og en speciallavet bagvæg med serviceluger så man kommer til lugerne på vognen selv om teltet står helt indtil vognen. Stilrene, hvide gardiner med grå aftegnninger er også en del af pakken.



Ask
7+



Ask
5

Med TenCates kendte **All Season Resedendential-væv** gør teltet let at vedligeholde. Ask-serien har også et stort tilbehørsudvalg som kan gøre camping oplevelsen endnu mere behagelig end den allerede er.

Modeller:

Ask 4: 454 x 300 cm

Ask 5: 570 x 300 cm

Ask 6: 687 x 300 cm


Ask 7+: 727 x 350 cm (Ekstra dybde)



Ask
6



Ask
4



Specifikationer:

- Farve: Steel grey
- 40x40 mm ALU-profil
- 3 døre
- TenCate-væv i væge (260 gram/m²)
- Sømfri PVC i tag (520 gram/m²)

Følger med:

- Indertag
- Gardiner
- Underskørt
- Bagstykke
- Sammenkobling

For uddybende information,
se næstsidside i katalogen.

De populære helårs-telte i Ask-serien får nu et nyt look. Ask fås nu også i et grønt design med kobberfarvede detaljer. Samme finesse og stabile konstruktion fra Ask-serien medfølger naturligvis, og kan som altid stå op året rundt under nordiske forhold.

Ask er helårsteltet, der tilbyder den optimale løsning til camping på alle årstider. Teltet er monteret, som alle Ask-modeller, op af vogn siden med tætningspuder. Uden Sluse så du får fuld udnyttelse af hele pladsen i teltet og et komplet udtryk.




Med TenCates kendte **All Season Resedendential-væv** gør teltet let at vedligeholde. Ask-serien har også et stort tilbehørsudvalg som kan gøre camping oplevelsen endnu mere behagelig end den allerede er.

Modeller:

- Ask 4:** 454 x 300 cm
- Ask 5:** 570 x 300 cm
- Ask 6:** 687 x 300 cm
- Ask 7+:** 727 x 350 cm (Ekstra dybde)



Tre døre i fuld bredde, karme af kraftige aluminiumsprofiler, tag af formstøbt og forstærket PVC. Vinduesklapper med lynlås samt myggenet i de bagerste gavlvinduer og ventilation med myggenet i gavlene. Teltet kommer med det vigtige inder-tag for at begrænse kondens, og en specialfremstillet bagvæg med serviceluger, så du kan komme til lugerne på vognen, selv om teltet er monteret helt indtil vognen. Gardinerne kommer med et mønstret design, afbilledet til højre.



Specifikationer:

- Farve: Green Harmony (grøn og sort, med detaljer i dæmpet orange. Sorte kantbånd i taget)
- 40x40 mm ALU-profil
- 3 døre
- TenCate-væv i væge (260 gram/m²)
- Sømfri PVC i tag (520 gram/m²)

Følger med:

- Indertag
- Gardiner
- Underskørt
- Bagstykke
- Sammenkobling

For uddybende information, se næstsidside i katalogen.

Teltet for dig som ønsker en lidt mere robust udgave end Ask, og ikke kan være uden den ekstra dybde. Embla tilbyder den optimale løsning for camping på alle årstider, og står lige sikkert under de fleste nordiske forhold, med en ekstrem stabil og sikker konstruktion.

Det som skiller Embla fra standardmodellen Ask er at i denne model har vi brugt en støbt armeret PVC dug på hele 610 gram/m² i stedet for en vævet dug i væggene. Stativet er af kraftige 40x40 mm aluminium-profiler som sørger for god stabilitet og styrke.



Embla
5+



Embla
6+

Embla-serien har et stort tilbehør udvalg som kan gøre campingoplevelsen endnu mere behagelig end den allerede er.



Modeller:

Embla 5+: 570 x 350 cm

Embla 6+: 687 x 350 cm



Tre døre i fuld bredde, og vinduer med myggenet i gavlene som giver god ventilation sammen med luftlugerne. Vindues afdækning med lynlåse gør at vinduerne og inventaret skærmes fra sol og UV-stråler når teltet ikke er i brug. Det medfølgende undertag er med til at begrænse kondensen i teltet. Bagvæggen giver adgang til servicelugerne på campingvognen, selv om teltet er monteret helt indtil vognen.



Specifikationer:

- Farve: Lys grå med detaljer i mørk grå. Brune detaljer på vægge og tag.
- 40x40 mm ALU-profil
- 3 døre
- Sømfri PVC i væge (610 gram/m²)
- Sømfri PVC i tag (520 gram/m²)

Følger med:

- Indertag
- Gardiner
- Underskørt
- Bagstykke
- Sammenkobling

For uddybende information, se næstsidside i katalogen.

Ask pavillon

Helårs pavillon med et moderne design

Denne pavillon er i lighed med vores Ask helårstelt bygget for nordiske forhold. Stativet har de samme 40x40 mm aluminium profiler som helårsteltene, og er dermed svært robust og stabilt. Tagkonstruktionen er grundstenene i dette design til at kunne tåle hårde vejrforhold, og på grund af den skrå vinkel på taget vil blandt andet sne glide lettere af (ved korrekt opstramning).

Pavillonen har én dør, og alle fire vægge kan enten tages væk eller lynes halvvejs ned. Ask pavillonen gør sig lige godt på terrassen eller i haven hjemme, som på campingpladsen, og med et par feltsenge kan den fint bruges som gæstestue når temperaturen tillader det.



Ask 3



Ask 4

Modeller:

Ask pavillon 3: 300 x 300 cm

Ask pavillon 4: 400 x 300 cm

Ekstraudstyr som bl.a. skydedør og vintersikring finder du på midtersiderne.



3x3 m



4x3 m

Specifikationer:

- Farve: Steel grey
- 40x40 mm ALU-profil
- Alle vægge kan åbnes
- TenCate-væv i væge (260 gram/m²)
- Sømfri PVC i tag (520 gram/m²)
- Gardiner medfølger

Embla pavillon

Den robuste helårs pavillon i støbt PVC

Dette er pavillonen for dig som ønsker en endnu mere hårdfør udgave end Ask. Det som skiller Embla fra standardmodellen Ask er at i denne model har vi brugt en støbt kapellvæv i PVC i stedet for en væved dug i væggene. Stativet er af de samme kraftige 40x40 mm aluminiumprofiler som sørger for god stabilitet og styrke.

Egenskaberne er på lige linje med Ask, med den skrå tagkonstruktion. Embla pavillon har én dør, og alle fire vægge kan enten tages væk eller lynes halvvejs ned.



Embla 3



Embla 4

Modeller:

Embla pavillon 3: 300 x 300 cm

Embla pavillon 4: 400 x 300 cm

Ekstraudstyr som bl.a. skydedør og vintersikring finder du på midtersiderne.



3x3 m



4x3 m

Specifikationer:

- Farve: Lys grå med detaljer i mørk grå
- 40x40 mm ALU-profil
- Alle vægge kan åbnes
- Sømfri PVC i væge (610 gram/m²)
- Sømfri PVC i tag (520 gram/m²)
- Gardiner medfølger

Tagudbygning

Tagudbygningen giver ekstra plads udendørs, samt den giver læ og tørre omgivelser. At skulle tage grillen ud i silende regn er ikke særlig fristende. En ekstra tagudbygning gør det muligt at nyde den friske luft udendørs, selvom det sprøjter ned fra oven. Eller bare et sted at sætte skoene eller kunne trække havemøblerne ind, når himlen åbner sig.

Fås med enten halve eller hele lævægge (sælges separat), eller uden vægge. Overlapning på eksisterende tage sikrer, at samlingen mellem eksisterende og nyt tag er helt tæt. Tagudvidelsen kan nemt eftermonteres til vores helårstelte. Vores skydedøre og tagrender egner sig naturligvis også her.



Vælg om du ønsker en tagudbygning **uden vægge**, eller med **halv- eller helvægge** i farverne på helårsteltene Ask eller Embla.

Modeller:

Tagudbygning 3 meter: 190 x 300 cm

Tagudbygning 3,5 meter: 190 x 350 cm


Sidevægge:

Halv sidevæg: Ask (Steel/Green Harmony) / Embla

Fuld sidevæg: Ask (Steel/Green Harmony) / Embla



Ekstra tag til helårsteltene Ask og Embla



Specifikationer:

Tag, alle modeller:

- 40x40 mm ALU-profil
- Sømfri PVC (520 gram/m²)

Ask sidevægge:

- TenCate stof (260 gram/m²)
- Farve: Svarer til Ask helårstelt

Embla sidevægge:

- Sømfri PVC (610 gram/m²)
- Farve: Ligner Embla helårstelt

Ekstraudstyr:

- Halve sidevægge Ask / Embla
- Hele sidevægge Ask / Embla (Leveres til venstre og højre side.)

For uddybende information, se næstsidsite side i katalogen.

Tilbehør til Ask og Embla

Et solid udvalg af inde tilbehør er vigtig, så man kan tilpasse produkt oplevelsen som man ønsker. Vi har derfor en nøje udplukket tilbehørsserie som du kan vælge fra.



Skydedør

Forenkler din hverdag med en praktisk skydedør til dit helårs telt eller pavillon, så du slipper for at åbne og lukke lynlåsen, hver gang du skal igennem døren. Det giver også teltet et mere eksklusivt præg. Hærdet glas top og bund. Let at eftermontere. Mål: 194 x 98 cm.



Myggenet dør

Passer til alle Ask og Embla modeller. Også velegnet i kombination med skydedør, og kan nemt eftermonteres. Ved montering med skydedør kræves et ekstra monteringsæt. Mål: 191 x 93,2 cm.



Tagrende

Med nem montering giver en tagrende teltet et mere samlet udseende, foruden at det transporterer vand fra taget væk fra teltets forside. Kan tages af eller flyttes ind til baldakinen om vinteren for at forhindre is og sne i at samle sig i tagrenden. Fremstillet af presset aluminium, faldkæder medfølger.



Tæpper

Giv dit helårstelt et behageligt gulv med et varmt og stilrent gulvtæppe, som samtidig er meget slidstærkt. Leveres efter mål til helårsteltene. Flere farvemuligheder i nuancer af grå, sort og brun. Brandhæmmende.




Lamper

Belysning er måske det vigtigste møbel i et rum. Skab en behagelig atmosfære med lamper, der kan monteres enten i loftet eller på væggene i teltet. Se det komplette udvalg på vores hjemmeside.



Vintersikring

Billig forsikring og en bekymring mindre, hvis teltet er sat op i ekstremt sneudsatte områder. Leveres til helårstelte Ask og Embla, pavilloner og vinterteltet Frigg.



Puder til pavillon

Tæt sprækken mellem tag og vægge, hvis du vil have en myggefri pavillon. Eller bare ønsker at gøre pavillonen bedre beskyttet mod vejr og vind.



Vindueskarme

Det lille ekstra gør en stor forskel. Vindueskarmen monteres nemt i vores helårstelte (monteres så den ligger oven på profilen). Komplet med beslag og skruer. Mål: 100 x 16 cm. Farve: Hvid.



Mellemrumsskjuler

Monteret på aluminiumsstativet for at skjule eventuelle mellemrum mellem vandrette og lodrette stolper. Nem montering; klikker blot på stativet. Leveres i pakker med 22 stk.



Monteringsæt

Til selvmontering af Ask og Embla. Indeholder skraldenøgle, to kraftige hurtige tvinger, silikonespray til vulst skinne og beskyttende filt til udpakningen af dugen ved montering.



Isolering af helårstelte

Forlæng sæsonen for vintercampister

Tagisolering: Astro Shield

Et reflekterende isoleringsprodukt til brug i taget på et Ask eller Embla helårstelt. Denne monteres mellem yderdugen og termotaget, og isolerer mod både kulde og varme, og er med til at reducere kondens på indersiden af taget og dermed i teltet generelt.

Måtterne er konstrueret med bobleplast af polyethylen, komprimeret mellem to beskyttende lag, hvor begge sider er lamineret med en forstærket metalliseret aluminium polyester film. Dette giver en reflekterende overflade, der blokerer for op til 94 % af strålingsvarmeenergien, hvilket vil forbedre den termiske ydeevne drastisk og opretholde et mere jævnt indeklima. Måtterne er nemme at installere, Skrues i aluminiumprofiler, samlinger tapes. Alutape og skruer medfølger i pakken.



Gulvisolering: Astro Tuff-Stuff

En ekstra stærk isolerende fugtspærre til brug under gulvbelægning, tæppe eller kliklaminat i Ask og Embla helårstelte. Måtten vil fungere som en komplet fugtspærre, der holder varmetjælende jordfugt væk fra gulvet inde i teltet.

Tuff-Stuff er lamineret med 99% rent aluminium, hvilket reducerer nedadgående varmetab med over 50%. Tåler hårdhændet behandling/håndtering under montering og brug, og giver stor fleksibilitet. Lægges direkte på gulvet og samlinger tapes. Alutape medfølger i pakken. Isolationspakkerne leveres færdigtilpasset til din teltstørrelse.




Praktisk opbevaringstelt

Åsgard opbevaringsteltet er en smart og funktionel løsning, der giver praktisk opbevaring på campingpladsen. Med sin kompakte størrelse og robuste materialevalg er dette telt ideelt til alt fra cykler og plæneklippere til udendørsmøbler og værktøj.

Uanset om du har brug for ekstra opbevaringsplads, mens du er på ferie, eller et sikkert sted at placere udstyr, giver Åsgard dig fleksibilitet og beskyttelse. Det enkle, men robuste design gør det nemt at sætte op og tage ned.



Modeller:
Åsgard: 230 x 190



Specifikationer:

- Farve: Antracit og hvid
- 25 mm galvaniseret, ekstruderet stålramme
- 1 rulleddør i front
- PVC i vægge (520 gram/m²)
- Sømløs PVC i loftet (520 gram/m²)

Følger med:

- Pløkker og stigestrikker
- Gulvbeslag



Teltet til alle årstider, med kvalitet og finesser

Frigg er det ultimative telt for alle sæsoner, som samtidig kan tages op og ned ved behov. Teltet har god dybde på hele 2,4 meter, som gør det enkelt at møblere, og det fås i bredderne 3,4 og 4 meter.

Frigg er velegnet som vintertelt så vel som sommertelt med sit kraftige 28 mm Prenox stålstativ. De kraftige fastsyede skumgummipuder sammen med de vinklede bagben sikrer god tætning mod vognen. Teltet har døre og vinduer i begge gavle, samt to frontpaneler, der enten kan tages helt af eller foldes ned separat for god ventilation.


Du finder gode stormline spænder til stormsikring for vind, og for hårde vinterforhold kan du udvide med wintersikring og en kraftig stormsikring. Valgfri græskant til indvendig eller udvendig fastgørelse med stigestrikk.



Modeller:

Frigg 3: 340 x 240
Frigg 4: 400 x 240

Af ekstraudstyr får du wintersikring, kraftig stormsikring, verandastang, samt det praktiske termotag som bidrager til at reducere kondens.



Specifikationer:

- Farve: Antrasitt og lys grå
- 28 mm galvaniseret, formpresset stålstativ
- 2 døre, front kan åbnes eller tages væk
- TenCate-væv i væggene (260 gram/m²)
- Sømfri PVC i taget (520 gram/m²)
- Armert PVC i sokkel

Følger med:

- Gardiner
- Underskørt
- Pløkker og stigestrikker
- Opbevaringssække



Moderne A-målstelt med 3 meters dybde

Midgard er et udmærket valg for sæsoncampisterne der ønsker lidt ekstra plads i teltet. Producert i modstandsdygtig All Season-væv fra TenCate som giver teltet en unik beskyttelse, samt at det er let at rengøre.


De to frontdøre er ekstra brede, samtidig med det også er et sæt med døre i gavlene. Begge sider har myggenet i vinduene, som sammen med frontventilation gør teltet let at gennem lufte for optimalt indeklima.

På ekstra varme dage kan man ligge både sidevægge og frontvægge ned, eller tag dem helt væk. Taget er mønstret. Græskanten kan valgfrit vendes ind eller udover.



Modeller:

Midgard: A-mål 950-1150



Specifikationer:

- Farve: Antrasitt og lys grå
- 25 mm galvaniseret, formpresset stålstativ
- 6 døre, alle vægge kan åbnes eller tages væk.
- TenCate-væv i væggene (260 gram/m²)
- Indvendig mønstret TenCate-væv i taget (260 gram/m²)
- Armert PVC i sokkel.

Følger med:

- Gardiner
- Verandastang
- Underskørt
- Pløkker og stigestrikker
- Oppbevaringssække


Hvordan vælges rette telt?

Helårscamping

Helårscamping bliver mere og mere almindeligt blandt campister i Norden, og campingpladserne bliver stadig mere tilrettelagt for at campisterne skal kunne bruge deres telte gennem årets fire sæsoner. Vi har udviklet hele vores koncept omkring helårscamping, med fokus på de udfordringer som følger med klimatiske forhold da temperatur og fugtighed er svært varierende. Vores eminente termotag sørger for fugtabsorbering så at kondensniveuet holdes nede, og du kan isolere gulv og tag med vores avanceret aluminiums-belagte polyesterfilm både for at mindske kondens og reducere varmetab. Dette er bare nogle af fordelene med at vælge et af vores helårstelte i Ask eller Embla-serien.

Hvorfor vælge et helårstelt?

Med et helårstelt slipper du for at tage ned og sætte teltet op for hver sæson , og du kan bruge teltet året rundt. Det er for dig som vil være på samme plads år efter år, sådan du fortsat kan tage vognen med dig og lade teltet stå. Dette er helt fritstående og er ikke afhænglig af at hænge fast på vognen for at kunne stå oppe, og det medfølgende bag-stykke sørger for at teltet forbliver helt tæt hvis vognen tages væk. For dig som ønsker et stabilt og sikkert telt gennem alle sæsoner så er vores modeller Ask og Embla trygge valg.



Hvordan vælges rette telt?

Vi skal prøve at vejlede dig så godt vi kan, så at du får det produkt som passer dig. I tillæg til helårstelte leverer vi også A-målstelt og vintertelt, samt en række med tilbehør, som f.eks. helårspavilloner.

Er du en ren vintercampist, og samtidig flytter dig fra plads til plads, så kan Frigg og Fonn være de rigtige alternativer. Hvis du kun camper om sommeren, og bytter campingplads fra år til år, så er det måske et A-målstelt eller et del-telt du skal have. Der vil Midgard og Frigg være gode alternativer.

Hvis du er fastboende på én plads sommer, vinter, eller alle sæsoner, så vil helårsteltet være en smart investering. I tillæg til at teltet kan bruges gennem alle sæsoner, kan møbler og inventar blive stående i teltet året rundt. Samtidig har du et sted at sætte cykler, grillen, og andet ind når du ikke er på pladsen. En helårspavillon kan også være behjælpelig for både hygge og opmagasinering. Hvis du fremdeles er i tvivl om hvad som er det rette for dig, så er du velkommen til at tage en snak med os i Eurotents.

Det bør du sørge for, inden dit helårstelt skal monteres.

GULV

Helårsteltet bør stå på et solidt trægulv, bygget av terrassebrædder / vannfaste plader. (Plader benyttes ikke af Eurotents montører). Spørg gerne personalet omkring gulvmål.


Gulvet skal bygges så tæt på campingvognen som muligt, da helårsteltet monteres ind mod vognsiden. Det kan forekomme at der skal skrues et ekstra bræt på i fronten, for at opnå den korrekte udstramning af helårsteltet, da størrelsen kan variere lidt. Hvis vores montører skal montere skal ekstra bræt være tilgængelig så de kan påsætte det hvis der er behov.

Gulvet skal være fri for søm og skruer som stikker op af gulvet, da der hurtigt kommer rifter i teltet under montering. I gulvet kan der bruges dampspærre for at mindske kondens og fugt inde i helårsteltet. Der er mange måder at gøre dette på, derfor anbefaler vi at tage kontakt til byggemarkedet for råd og vejledning, eller kontakte vores montører hvis de skal bygge gulvet.

VOGN

Både vogn og gulv bør være i vatter for at få det rigtige pres på slusepuderne mellem helårsteltet og vognen. Ved montering af Ask eller Embla helårstelte er det også vigtigt at højden fra gulvet og til vogn taget er korrekt, for at sammenkoblingen skal kunne monteres rigtigt så den opfylder de funktioner den er beregnet til; at skærme for vejr og vind mellem campingvognen og telttaget. Vi anbefaler en højde på 240 cm for at få det bedste resultat, og for optimal hældning af regnvand mod vogn taget. Monteringer med en højde på 235 cm kan også lade sig gøre.

Vogn taget skal rengøres 20 cm fra skinnen og ind på taget, langs hele vognen. Dette er for at kunne give et godt feste for sammenkoblingen som tapes med en stærk dobbeltklæbende tape.



Modell	Minimum størrelse gulv (cm)
Ask 4	455 x 304
Ask 5	575 x 304
Ask 6	692 x 304
Ask 7+	732 x 354
Embla 5+	570 x 354
Embla 6+	687 x 354

Færdig monteret

For vores Ask og Embla helårstelt anbefaler vi at få teltet monteret af en af vores godkendte teltmontører. De driver deres egne firmaer og har specialiseret sig i blandt andet montering af helårstelte, bygning af gulv, montering af ramme, etc. De kan også hjælpe med montering af tagrender, skydedøre, tagudbygninger mv.

Fordelen ved at bruge en af vores godkendte montører er at du kan være tryk ved at teltet bliver korrekt monteret. Du står også sikrere med tanke på garantien da montøren vil stå ansvarlig for skader som kan opstå under montering eller hvis skader opstår på grund af fejl montering. Montørerne tjekker også vores produkter for fabrikationsfejl og/eller mangler, og indrapporterer til Eurotents dersom der skulle være noget.

Ved montering af vores godkendte montører står de for fragten. De henter helårsteltet hos os og medbringer det på monteringsdagen. Det er muligt at tilkøbe færdiggørelse af græskant, så vil montøren fuge hjørnerne på græskanten og sætte den fast med Hardi Plank rundt front og sider.



Ved at vælge *Færdig monteret* vil alt være indflytningsklart til du kommer på campingpladsen, så du bare kan nyde camping sæsonen. Den er jo trods alt kort nok som den er.



Mål for bagvæggen der står mod campingvognen

Bagvægsåbningen

Målene på tegningen nedenfor viser bredden mellem vægsektionerne i bagvæggen til Ask og Embla helårstelte. Stængerne som monteres mod åbningen (monteres som målene nedenfor beskriver) må ikke komme i konflikt med serviceluge, vandtilførsel, strøm indtag eller toiletluge. Bag hver stang er der en tættepude med en brede på ca 15 cm.



Vægsektionen bag

Disse sektioner er ca. 135 cm i bredden for Ask og Embla helårstelte, foruden Ask 7+ der er bredden ca. 145 cm. På Ask er der vindue øverst på disse vægge og på Embla er der ikke vinduer.

Serviceluckor

Alle Ask og Embla helårstelte har serviceluger nede. De er 90 x 70 cm på alle modeller undtagen Ask 7+, der er de 100 x 70. Serviceluger er til for at kunne komme til lugerne på campingvognen efter at helårsteltet er monteret. Højde til toppen af lynlåsen til serviceluger fra gulvet er ca. 87 cm.

Andet

Kunden er selv ansvarlig for at købe teltet i korrekt størrelse. Ved køb af et helårstelt, der er større end vognen, kan det nogle gange være udfordrende at få sammenkoblingen helt tæt. Du kan også opleve, at regnvand trænger ind i sømme og lynlåse, hvis bagvæggen er uden for vognvæggen (gælder Ask med syede sømme, ikke Embla med svejsede sømme). Dette skyldes, at der ikke er en baldakin over bagvæggen. Spørg os til råds inden du beslutter dig for størrelse.

Mål og fakta om vores modeller

		VÆGTE OG MÅL					EGENSKAPER					UDSTYR			
		Længde (cm)	Bredde (cm)	Bagvæg åbning	Vægt (kg)	Monterings-højde	Farve	Materiale vægg	Materiale tag	Tråd væg	Stativ	Innertag	Gardiner	Sammenkobling	Vintersikring
Helårstelt	Ask 4	454	300	188	183	240	Steel Grey/Green Harmony	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
	Ask 5	570	300	305	208	240	Steel Grey/Green Harmony	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
	Ask 6	687	300	422	234	240	Steel Grey/Green Harmony	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
	Ask 7+	727	350	442	263	240	Steel Grey/Green Harmony	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
	Embla 5+	570	350	305	235	240	Grå & mørk grå	2PVC	3PVC	Svejset	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
	Embla 6+	687	350	422	260	240	Grå & mørk grå	2PVC	3PVC	Svejset	40/40 mm alu	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Tilvalg
Pavilloner	Ask pavillon 3	300	300	-	88	-	Steel grey	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	-	Inklusive	-	Tilvalg
	Ask pavillon 4	300	400	-	118	-	Steel grey	Tencate 1WR18	3PVC	Tenara	40/40 mm alu	-	Inklusive	-	Tilvalg
	Embla pavillon 3	300	300	-	88	-	Grå & mørk grå	2PVC	3PVC	Svejset	40/40 mm alu	-	Inklusive	-	Tilvalg
	Embla pavillon 4	300	400	-	118	-	Grå & mørk grå	2PVC	3PVC	Svejset	40/40 mm alu	-	Inklusive	-	Tilvalg
Fortelte	Midgard	*	300	*	65<	235-255	Antracit & lys grå	Tencate 1WR18	Tencate	***	Prenox 25 mm	-	Inklusive	Vulst	-
	Frigg 3	340	240	320	38	238-258	Antracit & grå	Tencate 1WR18	3PVC	***	Prenox 28 mm	Tilvalg	Inklusive	Vulst	Tilvalg
	Frigg 4	400	240	380	40	238-258	Antracit & grå	Tencate 1WR18	3PVC	***	Prenox 28 mm	Tilvalg	Inklusive	Vulst	Tilvalg
Tilbehør Ask/Embla	Tagudbygning	190	300/350	-	65	-	-	-	3PVC	Svejset	40/40 mm alu	-	-	-	-
	Sidevæg tagudbygning	190	300/350	-	35	-	**	**	-	**	40/40 mm alu	-	-	-	-
	Skydedør	h=194	b=98	-	25	-	Hvid	Hærdet glas	-	-	Alu-ramme	-	-	-	-
	Åsgard Opbevaringstelt	230	190	-	25	200-220	Antracit & hvid	3PVC	3PVC	***	Prenox 25 mm	-	-	-	-

* Afhænger af teltets størrelse. ** Afhænger af model, svarende til Ask/Embla helårs telt. *** Bomuld/polyester blanding.

1: TenCate WR18 som bruges i Ask helårstelte og pavilloner, og flere af vores andre telte er lavet af 100% polyester og kvalitet 260 gram/m².

2: PVC-stoffet brugt i vægge til Embla helårstelte og pavilloner er lavet af 100% PVC og kvalitet 610 gram/m².

3: PVC-stoffet, der bruges i taget til alle vores helårstelte og pavilloner, er lavet af 100% PVC og kvalitet 520 gram/m².



Den unikke teltvæv All Season Residential bruges i mange af vores telte, og er meget vejr bestandig og meget slidstærk. Under alle forhold en meget letbehandlet og holdbar teltdug, fra Europas førende vævsproducent.



Den armeret PVC-dug Sioen som bruges til vores telte, syes ikke, men svejses sammen. Dette gør den ekstrem holdbar og slidstærk over længere tid, specielt i vejruddat klima. Samtidig er den meget UV-stabil.



Tenara leverer en syntetisk tråd til vores helårstelte. Den unikke fiberkonstruktion gør at brudstyrken ikke forringes over tid som følge af vejr, vind og sollys, samtidig kræver den ikke anden velgeholdelse end sædvanlig rengøring.



Kvalitetsleverandør af vulst. Du vil også finde de mest holdbare YKK-lynlåse, markedets bedste vindusplast fra Achilles, samt kvalitets aluminium og varmforsinket prenox stål fra Tyskland i vores produkter.



www.eurotents.dk

